



# Vorbereitenden Installation

Zunächst sollte man den kompletten „Unterbau“ bestehend aus Apache2, PHP und MySQL installieren. Dies erfolgt mit folgendem Kommando

```
aptitude install apache2 php5 libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client  
php5-mysql
```

## Vorsicht:



Hier wird das root-Passwort für den MySQL-Server gesetzt. Notieren und nicht vergessen.

# Icinga installation

Da Icinga nicht in der aktuellsten Version in den Repos vorliegt, wird es aus den Backports installiert.

Dazu muss man das Backport Repository zu den Sourcen (/etc/apt/sources.lst) hinzufügen

```
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
```

und den Paketmanager aktualisieren

```
aptitude update
```

Jetzt kann man es per

```
aptitude -t squeeze-backports install icinga-web
```

installieren.

Bei der Installation muss man dann verschiedene Dinge auswählen und Bestätigen.

- Zunächst muss man den Webserver auswählen. Da hier nur der Apache installiert ist, kann man auch nur diesen auswählen.
- Beim nächsten Dialog sollte man den bereits installierten MySQL-Server auswählen und das vorher gewählte Administrationspasswort eintragen.
- beim nächsten Dialog muss ein MySQL-Passwort für den User icinga-web angegeben werden
- Im letzten Dialog „Konfiguriere icinga-web“ muss man noch das root-Passwort der Web-Oberfläche eintragen

# Konfiguration Teil 1 (Wo liegt was)

Pfad	Beschreibung
htpasswd.users	File für die Namen und Passwörter für die Benutzeroberfläche
cgi.cfg	Welcher Webuser hat worauf Zugriff. Außerdem stehen hier die Pfade für weitere Konfigurationsdateien
resource.cfg	Globale Umgebungsvariablen (\$USER\$) werden hier gesetzt
nagios.cfg	Grundsätzliche Einstellungen, die Nagios betreffen z.B.: Objektpfade, Logpfade, Tempdateien
command.cfg	Verschieden Standard-Objektdefinitionen
objects	Verschieden Objectdateien, die, je nach Dienst/Verwendung, anders konfiguriert werden. Man könnte auch alle Objekte in eine Datei schreiben, wäre aber sehr unübersichtlich
objects/contacts_icinga.cfg	Definition der Kontakte und Kontaktgruppen, die per Email, Pager, SMS benachrichtigt werden können
objects/extinfo_icinga.cfg	Definition der Betriebssysteme,
objects/generic-host_icinga.cfg	Generelle Definition eines Hosts. Dies wird als Vorlage für alle Standard-Hosts genutzt
objects/generic-service_icinga.cfg	Generelle Definition eines Services. Dieses Template wird als Vorlage für Standard-Services genutzt
objects/hostgroups_icinga.cfg	Zusammenfassung von verschieden gleichen Hosts zu einer Hostgruppe
objects/ido2db_check_proc.cfg	
objects/localhost_icinga.cfg	Alle Definitionen, die auf den Icinga-Server verweisen
objects/services_icinga.cfg	Alle Servicedefinitionen
objects/timeperiods_icinga.cfg	Alle Benachrichtigungszeitdefinitionen

Da mir aber die Definitionen zu umständlich sind, werden sie hier umbenannt und verändert

vorheriger Name	zukünftiger Name	Beschreibung
contacts_icinga.cfg	definition_contacts.cfg	Definition aller Kontakte
extinfo_icinga.cfg	definition_extinfo.cfg	
- erstellt -	definition_hosts.cfg	Definition aller Hosts
localhost_icinga.cfg	- gelöscht -	Definitionen für Localhost
hostgroups_icinga.cfg	definition_hostgroups.cfg	Alle Hostgroups
services_icinga.cfg	definition_services.cfg	Definition aller Services
timeperiods_icinga.cfg	definition_timeperiods.cfg	Definition aller Benachrichtigungszeiten

Da die Definitionen für localhost schon definiert ist, wurde der Inhalt auf hosts.cfg, hostgroups.cfg und services.cfg aufgeteilt.

## NRPE Installation

Auf Server

```
aptitude install nagios-nrpe-server
```

Auf Nagios-Rechner

```
apt-get --no-install-recommends install nagios-nrpe-plugin
```

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki



Permanent link:

<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/monitoring>

Last update: **2012/10/08 17:18**