

# Skript zur erstellung eines FTP-Benutzers

In /usr/local/bin ein Skript mit folgendem Inhalt erstellen

[ftpuser\\_create](#)

```
# Kleines Programm zum erstellen eines ftp-Nutzers mit mount des
Verzeichnisses fuer_alle

# Prüfen, ob das Script als root aufgerufen wurde
if [ `id -u` -ne "0" ]
then
    echo "You must be root"
    exit 1
fi

if [ $# = "1" ]
then
    user=$1
    # Prüft, ob der eingegeben User schon existiert
    if ! id $user>/dev/null 2>&1
    then
        #User wird angelegt
        if sudo useradd -d /home/$user -m -s /bin/false $user
        then
            echo "Nutzer $user angelegt"
            # Passwort generieren
            password=`cat /dev/urandom | tr -cd 'a-z0-9' |
head -c8`  

            # Abfrage, ob generiertes Passwort verwendet
            werden soll
            echo -e "Wollen Sie das Passwort $password
verwende? [J] \c"
            read fragepasswd
            case $fragepasswd in
                j|J|"")
                    printf "%s\n%s" $password $password >
$passwordfile
                    sudo passwd $user < $passwordfile >
/dev/null 2>&1
                    sudo rm $passwordfile
                    ;;
                *)
                    sudo passwd $user
            esac
            # Abfrage, ob Passwort gespeichert werden soll
            echo -e "Wollen Sie das Passwort speichern? [J]
\c"
            read fragespeicher
        fi
    fi
fi
```

```
        case $fragespeicher in
            j|J|"")
                printf "%s\t%s\n" $user $password >>
$speicherpfad
                ;;
            *)
        esac

# Verzeichnis wird für den Mountpoint angelegt
sudo mkdir /home/$user/fuer_alle
# Anlegen des öffentl. Verzeichnisses für
Apache
sudo mkdir /home/$user/public_html
sudo chown $user.$user /home/$user/public_html
# Eintrag in die fstab wird geschrieben,
# damit automatisch gemountet wird
echo -e
"/home/fuer_alle\t/home/$user/fuer_alle\text3\tbind\t0\t0" >>
/etc/fstab
# Mountpoint einhängen
/bin/mount -a
    fi
else
    echo -e "Nutzer gibt es schon"
    fi
else
    echo -e "Falsche Parameter"
fi
```

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki



Permanent link:

[https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/ftpuser\\_create?rev=1301321272](https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/ftpuser_create?rev=1301321272)

Last update: **2011/03/28 16:07**