2025/11/02 04:34 1/2 Nokia Konfiguration



Wenn man einen 1und1-Internetanschluss hat, telefoniert man über VoiP. Dies kann man sich zu Nutze machen, indem man ein WLAN-Fähiges Nokia-Handy mit einem SIP-Account verbindet und über eine Festnetznummer telefoniert. Weltweit (!).

## **Nokia Konfiguration**

```
Allgemein
Profilname: "lund1.de"
Dienstprofil: "IETF"
Standard-Zugangspunkt: "WLAN"
Öff. Benutzername: Bsp.: "49123456789@1und1.de" (Internationale Nr.)
Komprimier verwend.: "Nein"
Anmeldung: "Optional(!)"
Sicherh.-mech. Verw.: "Nein"
Proxyserver
Proxyserver-Adresse: "sip.lund1.de"
Gebiet: "lund1.de"
Benutzername: Bsp.: "49123456789"
Passwort: "Dein Passwort"
Loose Routing erlauben: "Ja"
Transporttyp: "UDP"
Port: "5060"
Anmeldeserver
Anmeldeserver: "sip.lundl.de"
Gebiet: "lundl.de"
Benutzername: Bsp.: "49123456789"
Passwort: "Dein Passwort"
Loose Routing erlauben: "Ja"
Transporttyp: "UDP"
Port: "5060"
```

## **Android Konfiguration**

Bei Android-Smartphones muss man sich eine VolP-App installieren. Meine Wahl viel auf CSipSimple. Zur Einrichtung muss man folgendes Eintragen:

```
Kontoname: "lundl.de"
Eigene Nummer senden:
SIP Server: "sip.lundl.de"
Benutzername: "49123456789"
Sip authentification ID: "49123456789@lundl.de"
Passwort: "Dein Passwort"
Verwende TCP (nicht UDP): "nein"
```

Proxy: "sip.lundl.de"

Mitlerweilen hat sich die Software etwas geändert. Die neuen Einstellunge sind folgende:

User: 49123456789 (ohne 00 oder +)

Password: "Dein Passwort" Domain/Server: lund1.de

Proxy: Advanced - Enable NAT

- STUN Server: stun.lundl.de

## Quellen

- http://www.pa-s.de/php/tutorial-Nokia-N95-VOIP-via-1und1-einrichten-10.php
- http://www.android-hilfe.de/kommunikation/27940-voip-mit-1-1-sipagent-funktioniert.html

From:

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/tipps\_und\_tricks/1und1\_voip?rev=136847772

Last update: 2013/05/13 22:42



https://wiki.da-checka.de/ Printed on 2025/11/02 04:34